

核准日期: 2007.03.27
修改日期: 2011.04.06
修改日期: 2011.05.31
修改日期: 2011.12.30
修改日期: 2012.10.01
修改日期: 2014.08.14
修改日期: 2014.11.17
修改日期: 2015.12.01
修改日期: 2020.08.20
修改日期: 2020.12.01
修改日期: 2021.05.10

复方利血平片说明书

请仔细阅读说明书并在医师指导下使用
严禁用于食品和饲料加工
警示语: 运动员慎用

【药品名称】

通用名称: 复方利血平片

英文名称: Compound Reserpine Tablets

汉语拼音: Fufang Lixueping Pian

【成份】

本品为复方制剂, 其组分为每片含利血平 0.032mg, 氢氯噻嗪 3.1mg, 维生素 B₁ 1.0mg, 泛酸钙 1.0mg, 三硅酸镁 30mg, 氯化钾 30mg, 维生素 B₁₂ 1.0mg, 硫酸双肼屈嗪 4.2mg, 盐酸异丙嗪 2.1mg, 辅料适量。

【性状】

本品为类白色至微黄色片或薄膜衣片、糖衣片, 除去包衣后, 显类白色至微黄色。

【适应症】适用于早期和中期高血压病。

【规格】本品为复方制剂。

【用法用量】口服。一次 1 ~ 2 片, 一日 3 次。

【不良反应】

常见的有鼻塞、胃酸分泌增多, 及大便次数增多等副交感占优势现象以及乏力、体重增加等。

【注意事项】

胃及十二指肠溃疡患者忌用。用药期间出现明显抑郁症状, 即应减量或停药。运动员慎用。

【孕妇及哺乳期妇女用药】未进行该项实验且无可靠参考文献。

【儿童用药】未进行该项实验且无可靠参考文献。

【老年用药】未进行该项实验且无可靠参考文献。

【药物相互作用】

服用利血平患者, 加用洋地黄可能突发心跳停止或心律失常, 宜加注意。

【药物过量】未进行该项实验且无可靠参考文献。

【药理毒理】

利血平为肾上腺素能神经阻滞药，可妨碍肾上腺素能神经末梢内介质的贮存，将囊泡中具有升压作用的介质耗竭。硫酸双肼屈嗪为血管扩张药，可松弛小动脉平滑肌，降低外周阻力。氢氯噻嗪则为利尿降压药。三药联合应用有显著的协同作用，促进血压下降。

交感神经抑制药利血平、扩血管药硫酸双肼屈嗪和利尿降压药氢氯噻嗪联合应用，具有协同作用，提高了疗效，减少了剂量，从而降低了各药的不良反应，同时，氢氯噻嗪能增加利血平和硫酸双肼屈嗪的降压作用；还能降低它们的水钠潴留的副作用。

【药代动力学】未进行该项实验且无可靠参考文献。

【贮藏】遮光，密封保存。

【包装】塑料瓶包装：60片/瓶，90片/瓶，100片/瓶；铝塑泡罩包装：2×12片/板/盒。

【有效期】24个月。

【执行标准】中国药典2020年版二部。

【批准文号】国药准字H37023822

【生产企业】



企业名称：山东新华制药股份有限公司

生产地址：山东省淄博市张店区东一路14号

邮政编码：255005

电话号码：0533-2196361

传真号码：0533-2196365

网 址：www.xhzy.com

【药品上市许可持有人】

企业名称：山东新华制药股份有限公司

注册地址：淄博市高新技术产业开发区化工区

邮政编码：255000

电话号码：0533-2166666

传真号码：0533-2184991

网 址：www.xhzy.com